

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (UES0132) UE DECLARATION OF CONFORMITY

Los productos detallados a continuación:
The products following detailed:

REFERENCIA <i>Reference</i>	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRODUCT DESCRIPTION
TK02103/9	CANAL CABLOMAX K45 PVC 130X55 MM	PVC CABLOMAX K45 TRUNKING 130X55MM
TK02133/9	CANAL CABLOMAX K45 PVC 170X55 MM	PVC CABLOMAX K45 TRUNKING 170X55 MM
TK02163/9	CANAL CABLOMAX K45 PVC 210X55 MM	PVC CABLOMAX K45 TRUNKING 210X55 MM
TKA011210/9	ACCESORIO ANG.PLANO ASC.130X55MM BLANCO	FLAT ANGLE UPWARD ACCESSORY 130X55MM WH.
TKA011213/9	ACCESORIO ANG.PLANO ASC.170X55MM BLANCO	FLAT ANGLE UPWARD ACCESSORY 170X55MM WH.
TKA011216/a	ACCESORIO ANG.PLANO AS.210X55MM	FLAT ANGLE UPWARD ACCESSORY 210X55MM
TKA021210/9	ACCESORIO ANG.PLANO DES. 130X55MM BLANCO	FLAT ANGLE DOWNWARD ACCESS. 130X55MM WH.
TKA021213/9	ACCESORIO ANG.PLANO DES. 170X55MM BLANCO	FLAT ANGLE DOWNWARD ACCESS. 170X55MM WH.
TKA021216/a	ACCESORIO ANG.PLANO DES.210X55MM BLANCO	FLAT ANGLE DOWNWARD ACCESS. 210X55MM WH.
TKA002210/a	ACCESORIO ANGULO EXT.VARIABLE130X55MM	VARIABLE EXT.ANGLE ACCESSORY 130X55MM
TKA002213/a	ACCESORIO ANGULO EXT.VARIABLE170X55MM	VARIABLE EXT.ANGLE ACCESSORY 170X55MM
TKA002216/a	ACCESORIO ANGULO EXT.VARIABLE210X55MM	VARIABLE EXT.ANGLE ACCESSORY 210X55MM
TKA03210/a	ACCESORIO ANGULO INT.VARIABLE130X55MM	VARIABLE INT.ANGLE ACCESSORY 130X55MM
TKA003213/a	ACCESORIO ANGULO INT.VARIABLE170X55MM	VARIABLE INT.ANGLE ACCESSORY 170X55MM
TKA003216/a	ACCESORIO ANGULO INT.VARIABLE210X55MM	VARIABLE INT.ANGLE ACCESSORY 210X55MM
TKA00410/a	ACCESORIO TAPA FINAL 130X55 MM	END COVER ACCESSORY 130X55 MM
TKA004213/a	ACCESORIO TAPA FINAL 170X55 MM	END COVER ACCESSORY 170X55 MM
TKA004216/a	ACCESORIO TAPA FINAL 210X55MM	END COVER ACCESSORY 210X55 MM
TKA005210/a	ACCESORIO TAPAJUNTAS 130X55 MM	SPLICE PLATE ACCESSORY 130X55 MM
TKA005213/a	ACCESORIO TAPAJUNTAS 170X55 MM	SPLICE PLATE ACCESSORY 170X55 MM
TKA005216/a	ACCESORIO TAPAJUNTAS 210X55 MM	SPLICE PLATE ACCESSORY 210X55 MM
TKA0062/9	ACCESORIO DERIVACION EN T CABLOMAX BL.	T JUNCTION CABLOMAX ACCESSORY WHITE
TK01103/8	CANAL CABLOMAX K45 ALUMINIO 130X55 MM	ALUMINIUM CABLOMAX K45 TRUNKING 130X55MM
TK01133/8	CANAL CABLOMAX K45 ALUMINIO 170X55 MM	ALUMINIUM CABLOMAX K45 TRUNKING 170X55MM
TK01163/8	CANAL CABLOMAX K45 ALUMINIO 210X55 MM	ALUMINIUM CABLOMAX K45 TRUNKING 210X55MM
TKA011110/8	ACCESORIO ANG.PLANO AS.130X55MM ALUMINIO	FLAT ANGLE UPWARD ACCESSORY 130X55MM AL.
TKA011113/8	ACCESORIO ANG.PLANO AS.170X55MM ALUMINIO	FLAT ANGLE UPWARD ACCESSORY 170X55MM AL.
TKA021110/8	ACCESORIO ANG.PLANO DS.130X55MM ALUMINIO	FLAT ANGLE DOWNWARD ACCESS. 130X55MM AL.
TKA021113/8	ACCESORIO ANG.PLANO DS.170X55MM ALUMINIO	FLAT ANGLE DOWNWARD ACCESS. 170X55MM AL.
TKA0061/8	ACCESORIO DERIVACION EN T CABLOMAX AL.	T JUNCTION CABLOMAX ACCESSORY ALUMINIUM
RTT002/8	TAPA FRONTAL CANAL ALUMINIO CBX 2 METROS	FRONT COVER CABLOMAX K45 TRUNKING ALUM.
TK12081/9	CANAL PORTAMECANISMOS K45 PVC 90X55 MM	PVC SNAP-FIT K45 TRUNKING 90X55 MM
TK12102/9	CANAL PORTAMECANISMOS K45 PVC 130X55 MM	PVC SNAP-FIT K45 TRUNKING 130X55 MM
TK12122/9	CANAL PORTAMECANISMOS K45 PVC 160X55 MM	PVC SNAP-FIT K45 TRUNKING 160X55 MM
TK12143/9	CANAL PORTAMECANISMOS K45 PVC 185X55 MM	PVC SNAP-FIT K45 TRUNKING 185X55 MM
TKA101208/a	ACCESORIO ANGULO PLANO 90X55MM	FLAT ANGLE ACCESSORY 90X55 MM
TKA1305505/a	ACCESORIO ANGULO PLANO 130X55MM	FLAT ANGLE ACCESSORY 130X55 MM
TKA101212/a	ACCESORIO ANGULO PLANO 160X55MM	FLAT ANGLE ACCESSORY 160X55 MM
TKA101214/a	ACCESORIO ANGULO PLANO 185X55MM	FLAT ANGLE ACCESSORY 185X55 MM
TKA102208/a	ACCESORIO ANGULO EXT.VARIABLE 90X55MM	VARIABLE EXT.ANGLE ACCESSORY 90X55 MM
TKA1305506/a	ACCESORIO ANGULO EXT.VARIABLE130X55MM	VARIABLE EXT.ANGLE ACCESSORY 130X55 MM
TKA1605506/a	ACCESORIO ANGULO EXT.VARIABLE160X55MM	VARIABLE EXT.ANGLE ACCESSORY 160X55 MM

TKA1855506/a	ACCESORIO ANGULO EXT.VARIABLE185X55MM	VARIABLE EXT.ANGLE ACCESSORY 185X55 MM
TKA103208/a	ACCESORIO ANGULO INT.VARIABLE 90X55MM	VARIABLE INT.ANGLE ACCESSORY 90X55 MM
TKA1305507/a	ACCESORIO ANGULO INT.VARIABLE130X55MM	VARIABLE INT.ANGLE ACCESSORY 130X55 MM
TKA1605507/a	ACCESORIO ANGULO INT.VARIABLE160X55MM	VARIABLE INT.ANGLE ACCESSORY 160X55 MM
TKA1855507/a	ACCESORIO ANGULO INT.VARIABLE185X55MM	VARIABLE INT.ANGLE ACCESSORY 185X55 MM
TKA905502/a	ACCESORIO TAPA FINAL 90X55 MM	END COVER ACCESSORY 90X55 MM
TKA1305502/a	ACCESORIO TAPA FINAL 130X55 MM	END COVER ACCESSORY 130X55 MM
TKA1605502/a	ACCESORIO TAPA FINAL 160X55 MM	END COVER ACCESSORY 160X55 MM
TKA1855502/a	ACCESORIO TAPA FINAL 185X55 MM	END COVER ACCESSORY 185X55 MM
TKA105208/a	ACCESORIO TAPAJUNTAS 90X55 MM	SPLICE PLATE ACCESSORY 90X55 MM
TKA1305508/a	ACCESORIO TAPAJUNTAS 130X55 MM	SPLICE PLATE ACCESSORY 130X55 MM
TKA105212/a	ACCESORIO TAPAJUNTAS 160X55 MM	SPLICE PLATE ACCESSORY 160X55 MM
TKA105214/a	ACCESORIO TAPAJUNTAS 185X55 MM	SPLICE PLATE ACCESSORY 185X55
TKA106208/a	ACCESORIO DERIVACION EN T A 90X55MM	T JUNCTION TO 90X55 MM ACCESSORY
TKA1062109/a	ACCESORIO DERIVACION EN T A 130X55 MM	T JUNCTION TO 130X55 MM ACCESSORY
TKA106212/a	ACCESORIO DERIVACION EN T A 160X55 MM	T JUNCTION TO 160X55 MM ACCESSORY
TKA107/9	ACCESORIO DERIVACION A MINICANAL BLANCO	JUNCTION TO MINI-TRUNKING ACCESSORY WH.
TKA108	ACCESORIO RADIO DE CURVATURA PLANO	FLAT BENDING RADIUS ACCESSORY
TKA109	ACCESORIO RADIO DE CURVATURA EXTERIOR	EXTERNAL BENDING RADIUS ACCESSORY
TKA901/9	RIGIDIZADOR DE CANALES PORTAMEC.K45 BL.	STIFFENER CLIP FOR K45 TRUNKINGS
TKA902	SEPARADOR INTERIOR 55MM PARA CANALES K45	INTERIOR DIVIDER 55MM FOR K45 TRUNKINGS
TKA903	PASADOR DE UNION PERFILES DE CANAL	TRUNKING LINKING PIN
RTT001/9	TAPA FRONTAL DE CANAL PVC K45 2 METROS	FRONT COVER FOR K45 TRUNKINGS WHITE
RTT001/8	TAPA FRONTAL CANAL ALUMINIO K45 2 METROS	FRONT COVER SNAP-FIT K45 TRUNKINGS ALUM.
TK11081/8	CANAL PORTAMEC. K45 ALUMINIO 90X55 MM	ALUMINIUM SNAP-FIT K45 TRUNKING 90X55 MM
TK11102/8	CANAL PORTAMEC. K45 ALUMINIO 130X55 MM	ALUMINIUM SNAP-FIT K45 TRUNKING 130X55MM
TK11122/8	CANAL PORTAMEC. K45 ALUMINIO 160X55 MM	ALUMINIUM SNAP-FIT K45 TRUNKING 160X55MM
TK1143/8	CANAL PORTAMEC. K45 ALUMINIO 185X55 MM	ALUMINIUM SNAP-FIT K45 TRUNKING 185X55MM
TK11071/8	CANAL PORTAMEC. K45 ALUMINIO 70X50 MM	ALUMINIUM SNAP-FIT K45 TRUNKING 70X50 MM
TKA101307/8	ACCESORIO UNIVERSAL 70X50 MM ACERO INOX	UNIVERSAL ACCESSORY 70X50 MM STAIN.STEEL
TKA102307/8	ACCESORIO ANG.EXT.FIJO 70X50 MM ACERO I.	FIXED EXTERNAL ANGLE ACCESSORY 70X50 MM
TKA103307/8	ACCESORIO ANG.INT.FIJO 70X50 MM ACERO I.	FIXED INTERNAL ANGLE ACCESSORY 70X50 MM
TKA104307/8	ACCESORIO TAPA FINAL 70X50 MM ACERO INOX	END COVER ACCESSORY 70X50 MM STAIN.STEEL
TKA104207/24	ACCESORIO TAPA FINAL 70X50 MM GRIS CLARO	END COVER ACCESSORY 70X50 MM PALE GREY
TKA105307/8	ACCESORIO TAPAJUNTAS 70X50 MM ACERO I.	END COVER ACCESSORY 70X50 MM ST.STEEL

Dónde: a: 8, 9
Where:

Fabricados por la empresa:
Manufactured by the company:

SIMON, S.A.U.

Instalados de acuerdo con las Normas de instalación, instrucciones del fabricante y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenidos y utilizados en las aplicaciones para las que están previstos, son conformes con la legislación de armonización de la unión:

Installed in concordance to the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended, are in conformity with the Union harmonisation legislation:

Directive 2014/35/UE LVD



y son conformes con las siguientes normas:
and it is in conformity with the following standards:

EN 50085-2-1:2006 + A1:2011

Información adicional:
Additional information:

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional, puede ser usado por una persona no formada para reemplazamiento de uno idéntico.

This product is intended to be installed and maintained by skilled people, it may be used by ordinary people only as a replacement part, to substitute for an identical device.

Nombre, cargo y firma de la persona autorizada
Name, function and signature of the authorized person

JORGE LUIS DAFENA DOMINGUEZ
Director I+D

Barcelona, 1 de junio de 2017

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE (UES0132)

Poniżej wymienione produkty:

NR REFERENCYJNY	OPIS PRODUKTU
TK02103/9	KANAŁ CABLOMAX K45 PVC 130X55 MM
TK02133/9	KANAŁ CABLOMAX K45 PVC 170X55 MM
TK02163/9	KANAŁ CABLOMAX K45 PVC 210X55 MM
TKA011210/9	KĄT PŁASKI DO GÓRY 130X55MM BIAŁY
TKA011213/9	KĄT PŁASKI DO GÓRY 170X55MM BIAŁY
TKA011216/a	KĄT PŁASKI DO GÓRY 210X55MM
TKA021210/9	KĄT PŁASKI DO DOŁU 130X55MM BIAŁY
TKA021213/9	KĄT PŁASKI DO DOŁU 170X55MM BIAŁY
TKA021216/a	KĄT PŁASKI DO DOŁU 210X55MM BIAŁY
TKA002210/a	REGULOWANY KĄT ZEWNĘTRZNY 130X55MM
TKA002213/a	REGULOWANY KĄT ZEWNĘTRZNY 170X55MM
TKA002216/a	REGULOWANY KĄT ZEWNĘTRZNY 210X55MM
TKA03210/a	REGULOWANY KĄT WEWNĘTRZNY 130X55MM
TKA003213/a	REGULOWANY KĄT WEWNĘTRZNY 170X55MM
TKA003216/a	REGULOWANY KĄT WEWNĘTRZNY 210X55MM
TKA00410/a	ZAŚLEPKA KOŃCOWA 130X55 MM
TKA004213/a	ZAŚLEPKA KOŃCOWA 170X55 MM
TKA004216/a	ZAŚLEPKA KOŃCOWA 210X55MM
TKA005210/a	ŁĄCZNIK KANAŁÓW 130X55 MM
TKA005213/a	ŁĄCZNIK KANAŁÓW 170X55 MM
TKA005216/a	ŁĄCZNIK KANAŁÓW 210X55 MM
TKA0062/9	ŁĄCZNIK T CABLOMAX BL.
TK01103/8	KANAŁ CABLOMAX K45 ALUMINIUM 130X55 MM
TK01133/8	KANAŁ CABLOMAX K45 ALUMINIUM 170X55 MM
TK01163/8	KANAŁ CABLOMAX K45 ALUMINIUM 210X55 MM
TKA011110/8	KĄT PŁASKI DO GÓRY 130X55MM ALUMINIUM
TKA011113/8	KĄT PŁASKI DO GÓRY 170X55MM ALUMINIUM
TKA021110/8	KĄT PŁASKI DO DOŁU 130X55MM ALUMINIUM
TKA021113/8	KĄT PŁASKI DO DOŁU 170X55MM ALUMINIUM

TKA0061/8	ŁĄCZNIK T CABLOMAX AL.
RTT002/8	ZAŚLEPKA PRZEDNIA DO KANAŁU ALUMINIUM CBX 2 METRY
TK12081/9	KANAŁ INSTALACYJNY K45 PVC 90X55 MM
TK12102/9	KANAŁ INSTALACYJNY K45 PVC 130X55 MM
TK12122/9	KANAŁ INSTALACYJNY K45 PVC 160X55 MM
TK12143/9	KANAŁ INSTALACYJNY K45 PVC 185X55 MM
TKA101208/a	KĄT PŁASKI 90X55MM
TKA1305505/a	KĄT PŁASKI 130X55MM
TKA101212/a	KĄT PŁASKI 160X55MM
TKA101214/a	KĄT PŁASKI 185X55MM
TKA102208/a	REGULOWANY KĄT ZEWNĘTRZNY 90X55MM
TKA1305506/a	REGULOWANY KĄT ZEWNĘTRZNY 130X55MM
TKA1605506/a	REGULOWANY KĄT ZEWNĘTRZNY 160X55MM

1/3

Diputación 390-392|08013 Barcelona, Hiszpania|Tel.: (34) 93 344 08 00|Faks: (34) 93 344 08 03|www.simonelectric.com

Simon, S.A.U. Rejestr Handlowy w Barcelonie, Tom 20842, Folia 90,
 Arkusz B-12955, Sekcja Druga dot. Spółek, NIP A08078651. VAT:ESA08078651

TKA1855506/a	REGULOWANY KĄT ZEWNĘTRZNY 185X55MM
TKA103208/a	REGULOWANY KĄT WEWNĘTRZNY 90X55MM
TKA1305507/a	REGULOWANY KĄT WEWNĘTRZNY 130X55MM
TKA1605507/a	REGULOWANY KĄT WEWNĘTRZNY 160X55MM
TKA1855507/a	REGULOWANY KĄT WEWNĘTRZNY 185X55MM
TKA905502/a	ZAŚLEPKA KOŃCOWA 90X55 MM
TKA1305502/a	ZAŚLEPKA KOŃCOWA 130X55 MM
TKA1605502/a	ZAŚLEPKA KOŃCOWA 160X55 MM
TKA1855502/a	ZAŚLEPKA KOŃCOWA 185X55 MM
TKA105208/a	ŁĄCZNIK KANAŁU 90X55 MM
TKA1305508/a	ŁĄCZNIK KANAŁU 130X55 MM
TKA105212/a	ŁĄCZNIK KANAŁU 160X55 MM
TKA105214/a	ŁĄCZNIK KANAŁU 185X55 MM
TKA106208/a	ŁĄCZNIK W KSZTAŁCIE T DO 90X55MM
TKA1062109/a	ŁĄCZNIK W KSZTAŁCIE T DO 130X55 MM
TKA106212/a	ŁĄCZNIK W KSZTAŁCIE T DO 160X55 MM
TKA107/9	ŁĄCZNIK DO MINIKANAŁU BIAŁY
TKA108	ŁUK PŁASKI

TKA109	ŁUK ZEWNĘTRZNY
TKA901/9	ZASŁEPKA USZTYWNIAJĄCA DO KANAŁÓW INSTALACYJNYCH K45 BIAŁA
TKA902	PRZEGRODA SEPARACYJNA WEWNĘTRZNA 55MM DO KANAŁÓW K45
TKA903	TRZPIEŃ ŁĄCZĄCY PROFILE KANAŁU
RTT001/9	POKRYWA PRZEDNIA KANAŁU PVC K45 2 METRY
RTT001/8	POKRYWA PRZEDNIA KANAŁU ALUMINIUM K45 2 METRY
TK11081/8	KANAŁ INSTALACYJNY K45 ALUMINIUM 90X55 MM
TK11102/8	KANAŁ INSTALACYJNY K45 ALUMINIUM 130X55 MM
TK11122/8	KANAŁ INSTALACYJNY K45 ALUMINIUM 160X55 MM
TK1143/8	KANAŁ INSTALACYJNY K45 ALUMINIUM 185X55 MM
TK11071/8	KANAŁ INSTALACYJNY K45 ALUMINIUM 70X50 MM
TKA101307/8	ELEMENT UNIWERSALNY 70X50 MM STAL NIERDZEWNA
TKA102307/8	STAŁY KĄT ZEWNĘTRZNY 70X50 MM STAL NIERDZEWNA
TKA103307/8	STAŁY KĄT WEWNĘTRZNY 70X50 MM STAL NIERDZEWNA
TKA104307/8	ZASŁEPKA KOŃCOWA 70X50 MM STAL NIERDZEWNA
TKA104207/24	ZASŁEPKA KOŃCOWA 70X50 MM JASNOSZARY
TKA105307/8	ŁĄCZNIK KANAŁU 70X50 MM STAL NIERDZEWNA

Gdzie: a: 8, 9

Wyprodukowane przez firmę:

SIMON, S.A.U.

Zainstalowane zgodnie z Normami instalacyjnymi, instrukcjami producenta oraz zgodnie z zasadami wykonywania zawodu, odpowiednio konserwowane i użytkowane w zastosowaniach, do których zostały przewidziany, są zgodne z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym:

Directive 2014/35/UE LVD

2/3

Diputación 390-392|08013 Barcelona, Hiszpania|Tel.: (34) 93 344 08 00|Faks: (34) 93 344 08 03|www.simonelectric.com

i są zgodne z następującymi normami:

EN 50085-2-1:2006 + A1:2011

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z przeznaczeniem, niniejszy produkt powinien być instalowany i konserwowany przez wykwalifikowany personel; może być użytkowany przez nieprzeszkoloną osobę, w celu dokonania wymiany identycznego urządzenia.

Imię i nazwisko, stanowisko i podpis upoważnionej osoby

JORGE LUIS DAPENA DOMINGUEZ

Dyrektor Działu B+R

(-)

Barcelona, 1 czerwca 2017r.

3/3

Diputación 390-392|08013 Barcelona, Hiszpania|Tel.: (34) 93 344 08 00|Faks: (34) 93 344 08 03|www.simonelectric.com